

DOPPELHERZ AKTIV MENO * 60 tabl.



Cena: 38,10 zł

Opis produktu

DOPPELHERZ AKTIV MENO * 60 tabl.

Aktiv-Meno (60 tabl.)

Dla kobiet z objawami menopauzy i po menopauzie

Suplement diety

Najwyższa dawka łączna izoflawonów (50 mg) i wapnia (500 mg)¹

6 witamin z grupy B

Zawiera witaminę D

Bez laktozy

Bez laktozy

Zastosowanie i składniki

Dla kobiet z objawami menopauzy i po menopauzie

Preparat jest szczególnie zalecany dla kobiet powyżej 40 roku życia, u których występują objawy związane z okresem menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, problemy z koncentracją, bezsenność, drażliwość, przygnębienie lub gwałtowne bicie serca. A także po okresie menopauzy w celu wzmocnienia układu kostnego (wapń + wit. D) i wspomagania dobrego samopoczucia i prawidłowego zapamiętywania (witaminy z gr. B: B6, B7, B9, B12).

Działanie

Izoflawony sojowe są estrogenami roślinnymi o budowie zbliżonej do żeńskich hormonów płciowych. Dzięki temu posiadają zdolność wiązania się z receptorami estrogenowymi i przekazywania odpowiedniego sygnału hormonalnego. Stwierdzono, że w Azji, gdzie spożycie soi jest wysokie, kobiety znacznie rzadziej odczuwają problemy związane z okresem menopauzy.

Wapń i witamina D sprzyjają prawidłowej mineralizacji w tkance kostnej oraz jej odbudowie. Jest to szczególnie istotne dla kobiet w okresie menopauzalnym i po menopauzie.

Witaminy z grupy B wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania (B6, B7, B9, B12) oraz funkcje emocjonalne, a także redukują skutki zmęczenia i znużenia (wit. B2 i B9).

Zachowaniu zdrowia i dobrego samopoczucia w okresie menopauzy i po menopauzie sprzyja prawidłowa, zrównoważona dieta oraz odpowiednia ilość ruchu.

1 najwyższa łączna dawka na rynku preparatów na menopauzę (IMS Health 04/2016)

* Nr 1 na rynku suplementów dla kobiet (wg Nielsen 10/2016)

Skład

Składniki	w tabletkie
Wapń	320 mg
Witamina C	120 mg
Magnez	100 mg
Ekstrakt suchy z owoców żurawiny standaryzowany na 6% proantocyjanidyny (PAC)	100 mg
Sproszkowany sok z owoców aronii	30 mg
Hydrolizat kolagenu	30 mg
Witamina E	16 mg
Niacyna	16 mg
Żelazo	7,5 mg
Kwas pantotenowy	6 mg
Cynk	5 mg
Ryboflawina	1,82 mg
Witamina B6	1,82 mg
Tiamina	1,43 mg
Mangan	1 mg
Miedź	500 µg
Witamina A	400 µg
Kwas foliowy	300 µg
Biotyna	100 µg
Jod	100 µg
Selen	27,5 µg
Molibden	25 µg
Witamina K	24,5 µg
Chrom	20 µg

Witamina B12	6 µg
Witamina D	5 µg

Sposób użycia

1 tabletkę dziennie po posiłku. Tabletkę można dzielić. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się co najmniej dwumiesięczne stosowanie.

Uwaga

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zaleca się zdrowy tryb życia, w tym ruch oraz zrównoważoną i zróżnicowaną dietę. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temp. do 25oC.

W przypadku stwierdzonych niedoborów jodu w organizmie skonsultować się z lekarzem.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.

Składniki

Węglan wapnia, koncentrat izoflawonów z soi, skrobia, substancja wypełniająca: guma arabska, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: sole wapniowe kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: hydroksywęglan magnezu, tłuszcz palmowy (całkowicie uwodorniony), substancja przeciwzbrylająca: talk, substancja wypełniająca: hydroksypropyloceluloza, substancja glazurująca: glikol polietylenowy, emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, cyjanokobalamina, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, monoazotan tiaminy, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, ryboflawina, kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna.

Podmiot odpowiedzialny:

Queisser Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa