

JUNIOR ANGIN * 24 tabl.

Cena: 19,54 zł



Opis produktu

Junior-angin, tabletki na gardło

Wyrób medyczny,

- Dla dzieci od 4. roku życia i dorosłych.
- Tabletki Junior-angin przynoszą ulgę przy bólu gardła.
- Dzięki obecności wyciągu z porostu islandzkiego powlekają błonę śluzową jamy ustnej ochronnym filmem.
- Smak truskawkowy.

POJEMNOŚĆ: 24 tabletki

DZIAŁANIE:

Tabletki na gardło Junior-angin to wyrób medyczny przeznaczony do ochrony błony śluzowej jamy ustnej i gardła, szczególnie w przypadku bólu gardła.

Podczas ssania porost islandzki tworzy na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła ochronny roślinny film. Proces ssania zapewnia równomierne rozprowadzenie substancji czynnych na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła.

Pozostałe składniki - cynk i pantotenian wapnia - służą jako kompleks pielęgnująco-ochronny dla błony śluzowej.

WSKAZANIA:

Junior-angin to wyrób medyczny w postaci tabletek do ssania. Ich użycie jest wskazane w stanach bólu gardła u dzieci od 4. roku życia.

DAWKOWANIE:

- Dorośli i dzieci od 4. roku życia: w razie potrzeby co 2 - 3 godziny tabletka na gardło Junior-angin do ssania, maksymalnie do 3 tabletek dziennie.
- Możę być stosowany przez dzieci powyżej 4. roku życia, które potrafią bezpiecznie ssać tabletkę

Jeśli ból gardła utrzymuje się dłużej niż 2-3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

SKŁAD:

Porost islandzki - suchy ekstrakt, pantotenian wapnia, glukonian cynku, sacharoza, syrop skrobiowy, kwas winowy, aromat truskawkowy, koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew).

OSTRZEŻENIA:

Tabletek na gardło Junior-angin nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.

Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem, nie ma potrzeby zachowania szczególnych środków ostrożności. Należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę o ewentualnych chorobach, uczuleniach albo o zażywaniu leków (również tych kupowanych bez recepty).

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.