

Medixil Feet & Hands Antyperspirant spray 75ml

Cena: 38,09 zł



Opis produktu

Opis:

Właściwości i zastosowanie:

MEDIXIL® Feet & Hands SPRAY 75ml antyperspirant do stóp i dłoni. Rekomendowany do skóry normalnej ze skłonnością do silnej nadmiernej potliwości. Skuteczna ochrona przez minimum 5 dni. Może być stosowany na innych częściach ciała np. na plecach, na skórze głowy, twarzy i w pachwinach.

Antyperspirant MEDIXIL Feet & Hands SPRAY posiada wygodny atomizer, który pozwala na efektywne i precyzyjne dozowanie preparatu, tak aby maksymalnie wykorzystać jego właściwości. Zapewnia pełną higienę użytkowania i nie wywołuje reakcji alergicznych.

Wszystkie antyperspiranty MEDIXIL zawierają składniki przeciwbakteryjne o naturalnym działaniu konserwującym. Nie zawierają substancji zapachowych, sztucznych barwników i olejków eterycznych.

Skład:

Aqua, Alkohol denat, Aluminium Chloride, Glycerin

UWAGA!

Nie należy stosować preparatu przez 48 godzin po goleniu /depilacji włosów lub na skórę uszkodzoną lub podrażnioną /egzema. W przypadku skóry uszkodzonej lub podrażnionej należy odczekać do momentu, aż naskórek w pełni się odbuduje. Przed każdym użyciem skóra pod pachami musi być czysta i całkowicie sucha.

Wskazówki dla osób, które używają specjalistycznych antyperspirantów Medixil Roll -on lub Medixil Spray po raz pierwszy:

Należy mieć na uwadze, że skóra musi przyzwycząć się do działania preparatu. W tym czasie może sporadycznie wystąpić swędzenie lub podrażnienie skóry pach lub stóp.

Rozpoczynając stosowanie należy nakładać preparat co drugi dzień na noc, przed snem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry należy wydłużyć ilość dni pomiędzy każdą kolejną aplikacją, według własnego uznania, z uwzględnieniem reakcji skóry na częstotliwość aplikacji.

Kiedy nastąpi zauważalne zmniejszenie intensywności pocenia (zazwyczaj po okresie 1 – 2 tygodni), należy stosować preparat co trzecią noc, lub tak często jak zaistnieje potrzeba.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry, celem jego złagodzenia, zaleca się użycie organicznego olejku ze słodkich migdałów, po każdej aplikacji, kiedy preparat wchłonie się w skórę. Jeśli podrażnienie skóry nie ustąpi po 3 - 4 aplikacjach należy przerwać stosowanie preparatu.

Przeciwwskazania do stosowania:

Nie należy stosować antyperspirantu Medixil na swędzącą, zaczerwienioną podrażnioną lub uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

Pieczenie lub swędzenie skóry po użyciu preparatu może wystąpić jeśli:

Skóra pod pachami nie była całkowicie czysta lub sucha.

Przed aplikacją skóra pod pachami była podrażniona lub uszkodzona.

Zastosowano zbyt dużo produktu lub po aplikacji preparat nie wchłonął się całkowicie w skórę.

Po aplikacji, poczekaj do całkowitego wchłonięcia preparatu zanim skóra wejdzie w kontakt z odzieżą. W razie potrzeby unieś ręce w górę i poczekaj do momentu całkowitego wyschnięcia preparatu.

Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.

Unikać kontaktu preparatu z biżuterią i powierzchniami metalowymi.

W sporadycznych przypadkach wystąpienia reakcji alergicznych należy zaprzestać stosowania preparatu.

Sposób przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 5-25 stopni °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.