

# MLEKO ENFAMIL 1 PREMIUM 0-6m-cy 800g

Cena: 100,00 zł



## Opis słownikowy

Postać	Proszek
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MEAD JOHNSON NUTRITION (POLAND)SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa

## Opis produktu

**Mleko początkowe Enfamil Premium MFGM 1** jest przeznaczone dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią i dla których mleko modyfikowane może stanowić jedyne źródło pożywienia.

### Przeznaczenie

Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Enfamil Premium MFGM 1 jest przeznaczony dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią. Preparat może stanowić jedyne źródło pożywienia lub wspomagająco, jeśli występuje konieczność dokarmiania maluszka.

W pierwszych miesiącach życia dziecko bardzo szybko rośnie. Ponad 100-letnie doświadczenie w dziedzinie żywienia dzieci, pozwala nam z dumą przedstawić naszą najnowszą i najbardziej zaawansowaną formułę.

**Składniki:** Laktoza (z mleka), oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), odtłuszczone mleko, koncentrat białek serwatkowych (z mleka), galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), polidekstroza, emulgator (lecytyn

Składnik odżywczy	Jednostka	W 100 ml produktu gotowego do spożycia
Energia	kJ (kcal)	281 (67)
Tłuszcze, w tym:	g	3,7
Kwasy tłuszczowe nasycone	g	1,45

Kwas linolowy	g	0,62
Kwas $\alpha$ -linolenowy	mg	50
Kwas dokozaheksaenowy	mg	15,5
Kwas arachidonowy	mg	19,4
Węglowodany, w tym:	g	7
Cukry	g	6,7
Błonnik:	g	0,4
Polidekstroza	g	0,2
Galaktooligosacharydy (GOS)	g	0,2
Białko	g	1,28
Witamina A	$\mu$ g	59
Witamina D	$\mu$ g	1,675
Witamina E	mg	0,51
Witamina K	$\mu$ g	2,7
Witamina C	mg	6,7
Tiamina	mg	0,041
Ryboflawina	mg	0,066
Niacyna	mg	0,37
Witamina B6	mg	0,024
Kwas foliowy	$\mu$ g†	13,2
Witamina B12	$\mu$ g	0,178
Biotyna	$\mu$ g	2
Kwas pantotenowy	mg	0,37
Sód	mg	20
Potas	mg	71
Chlorki	mg	50
Wapń	mg	53
Fosfor	mg	28
Magnez	mg	5,4
Żelazo	mg	0,66
Cynk	mg	0,41

Miedź	mg	0,053
Mangan	mg	0,004
Selen	µg	2,3
Jod	µg	14,5
Cholina	mg	22
Inozytol	mg	4
Karnityna	mg	1,21
Tauryna	mg	4

#### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione. Mleko początkowe jest odpowiednie także do jako uzupełnienia karmienia piersią, jeśli wystąpiła konieczność dokarmiania.

Przed rozpoczęciem karmienia preparatem do początkowego żywienia niemowląt zasięgnij porady lekarza. Nie należy zmieniać stosowanej mieszanki ani wprowadzać produktów uzupełniających bez konsultacji z lekarzem.

Produkt należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C. Nie zamrażać i chronić przed nadmiernym ogrzaniem.

Przechowywać w suchym miejscu i zużyć w ciągu 1 miesiąca od pierwszego otwarcia opakowania.

#### Przeciwwskazania i środki ostrożności

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nie podgrzewać w mikrofalówce, nie zamrażać.

Mleko nadaje się do spożycia w ciągu godziny od sporządzenia, nie należy podawać go dziecku po upływie tego czasu.

#### Producent

Mead Johnson B.V.  
Middenkampweg 2  
6545 CJ Nijmegen, Niemcy

#### Dystrybutor

Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.  
Al. Armii Ludowej 26  
00-609 Warszawa