

MLEKO ENFAMIL 2 PREMIUM od 6 do 12m-ca 400g



Cena: 100,00 zł

Opis słownikowy

Postać	Proszek
Producent / Podmiot Odpowiedzialny	MEAD JOHNSON NUTRITION (POLAND) SP. Z O.O.
Przechowywanie	Temperatura pokojowa

Opis produktu

Mleko następne **Enfamil Premium MFGM 2** jest przeznaczone dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia. Zostało opracowane z myślą o spełnieniu potrzeb żywieniowych i rozwojowych Twojego dziecka, stanowiąc element zróżnicowanej diety.

Enfamil Premium MFGM 2, mleko następne, przeznaczony jest dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia i nie powinien być podawany jako substytut mleka matki przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. Enfamil Premium MFGM 2 jest ważnym elementem coraz bardziej urozmaiconej diety i może stanowić podstawę żywienia podczas wprowadzania produktów uzupełniających do diety Twojego dziecka, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione. Produkt powinien być stosowany jedynie po zasięgnięciu opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji bądź też innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi. Zawiera MFGM w postaci koncentratu białek serwatkowych (z mleka). Cechy produktu wynikają z funkcji zawartych w nim składników. EFSA Journal 2011;9(4):2130, EFSA Journal 2013;11(7):3334, EFSA Journal 2014;12(11):3891, EFSA Journal 2015;13(11):4298, EFSA Journal 2015;13(7):4182.

Skład: Syrop glukozowy, oleje roślinne (oleina palmowa, olej kokosowy, olej sojowy, wysokooleinowy olej słonecznikowy), laktoza (z mleka), odtłuszczone mleko, koncentrat białek serwatkowych (z mleka), galaktooligosacharydy (GOS, z mleka), polidekstroza, sole wapniowe kwasu cytrynowego, sole wapniowe kwasu ortofosforowego, emulgator (lecycyny (soja)), oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (*Mortierella alpina*), wodorotlenek potasu, oleje pozyskiwane z organizmów jednokomórkowych (*Schizochytrium* sp.), sole magnezowe kwasu ortofosforowego, cytrynian sodu, chlorek choliny, chlorek potasu, L-askorbinian sodu, L-tyrozyna, siarczan żelaza(II), tauryna, L-tryptofan, inozytol, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokoferylu, 6-palmitynian-L-askorbylu, nikotynamid, D-pantotienian wapnia, siarczan miedzi(II), palmitynian retinylu, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, siarczan manganu, jodek sodu, kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), selenian(IV) sodu, cholekalcyferol, D-biotyna, fitomenadion, cyjanokobalamina.

Składnik odżywczy

Jednostka

W 100 ml produktu

gotowego do spożycia

Energia	kJ (kcal)	282 (68)
Tłuszcze, w tym:	g	3,2
Kwasy tłuszczowe nasycone	g	1,26
Kwas linolowy	g	0,53
Kwas α-linolenowy	mg	42
Kwas arachidonowy	mg	20
Kwas dokozaheksaenowy	mg	15,7
Węglowodany, w tym:	g	7,98
Cukry	g	4,6
Błonnik:	g	0,42
Polidekstroza	g	0,21
Galaktooligosacharydy (GOS)	g	0,21
Białko	g	1,42
Witamina A	µg	56
Witamina D	µg	1,7
Witamina E	mg	0,55
Witamina K	µg	2
Witamina C	mg	8,2
Tiamina	mg	0,044
Ryboflawina	mg	0,061
Niacyna	mg	0,75
Witamina B6	mg	0,06
Kwas foliowy	µg†	13,2
Witamina B12	µg	0,15
Biotyna	µg	1,36
Kwas pantotenowy	mg	0,46
Sód	mg	20

Potas	mg	90
Chlorki	mg	50
Wapń	mg	78
Fosfor	mg	46
Magnez	mg	8,2
Żelazo	mg	1,11
Cynk	mg	0,53
Miedź	mg	0,048
Mangan	mg	0,0115
Selen	µg	2,6
Jod	µg	14,3
Cholina	mg	17,4
Inozytol	mg	4
Tauryna	mg	4

†Wyrażony jako równoważnik folianów w diecie (DFE)

Ważne informacje:

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Enfamil Premium MFGM 2 jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia i nie powinien być podawany jako substytut mleka matki przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka. Enfamil Premium MFGM 2 jest ważnym elementem coraz bardziej urozmaiconej diety i może stanowić podstawę żywienia podczas wprowadzania produktów uzupełniających do diety Twojego dziecka, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przechowywanie

Puszkę należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15-25°C. Po otwarciu puszkę należy szczelnie zamykać, przechowywać w suchym miejscu, a jej zawartość zużyć w ciągu 1 miesiąca. Proszku nie wolno zamrażać i należy chronić przed nadmiernym nagrzaniem.

Producent
Mead Johnson B.V.
Middenkampweg 2
6545 CJ Nijmegen, Niemcy

Dystrybutor
Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa